

**Band I Beschwerden A – L**

5,25	Abgespanntheit		M	1
2,75	Ablösen		M	7
3,25	Abmagerung	P	M	10
8,25	Abneigung	P	M	14
2,25	Adernaufreibung		M	23
1	Ätzen		M	26
27	Angesicht		M	27
43,25	Angst	P	M	55
1,5	Anwehen		M	99
22,5	Appetit	P	M	101
0,75	Argwohn		M	124
3,75	Atemgeräusche		M	125
30,75	Atemnot		M	129
1,5	Aufbrausen			160
3,75	Aufgesprungenheit		M	162
28,5	Aufstoßen		M	166
13	Auftreibung	P	M	195
7,5	Ausschlag		M	208

15,5	Beißen		M	217
21,5	Beklemmung		M	233
37,5	Benommenheit		M	255
8,25	Betäubung			293
8,25	Bewegungen		M	303
25,5	Blähungen		M	311
11	Blasen		M	337
0,5	Blinzeln		M	349
6,5	Blutdrang	P	M	351
19,75	Blutungen		M	357
11,25	Bohren		M	377
84,25	Brennen		M	389

11,75	Darmgeräusche		M	475
1,5	Dehnen		M	487
6	Drängen		M	489
0,25	Dreistigkeit			495
157,75	Drücken		M	496
76	dumpf	P	A - Z	654
36,5	Durst		M	730

2,25	Eigensinn	P	M	767
20,75	Eingeschlafenheit		M	770
1,75	elektrisch		M	791
15,75	Empfindlichkeit	P	M	793

**Band I Beschwerden A – L**

0,1	Entropium			809
10,75	Entzündung		M	811
7,5	Erektion		M	821
1,25	Ernst		M	829
4,75	Erschüttern		M	831

16	Fieber		M	837
3	Flechten		M	853
8	Flecke		M	857
4,75	Fluor		M	865
36,75	Fremdkörper		M	869
5,5	Fressen			906
71,75	Frieren	P	M	912
2,5	Friesel		M	985
3,75	Furunkel		M	987

10,75	Gähnen		M	991
3,25	Gänsehaut		M	1003
4,75	Gedächtnis		M	1006
14,25	Gehör		M	1011
11,5	Gelb			1026
1,5	Gelbsucht		M	1038
2	Gelenkknacken		M	1041
2,25	Gereiztheit		M	1042
0,75	Gerstenkorn		M	1045
2,75	Geruchssinn		M	1046
6,25	Geschlechtstrieb		M	1049
21,75	Geschmack		M	1056
49,25	Geschwulst		M	1078
24,25	Geschwür		M	1126
5	Gesichtsverdunkelung		M	1151
11,25	Gestank		M	1156
1	Gicht		M	1168
5,75	Gluckern		M	1169
1,5	Gram		M	1175
0,5	Grausen		M	1177
4,75	Greifen		M	1179
1,25	Grimmen		M	1183
4,25	Grün			1185

1,25	Haare		M	1191
0,1	Habsucht			1193
0,5	Hacken		M	1194
3,5	Hämorrhoiden		M	1195

**Band I Beschwerden A - L**

32,75	Harn		M	1199
9,5	Herzklopfen		M	1232
0,75	Hinken		M	1242
55,5	Hitze - Kälte		M	1243
0,5	Hoffart			1299
33,75	Husten		M	1300
0,25	Hysterie			1334

55,5	Jucken		M	1335
------	--------	--	---	------

5,75	Katalepsie		M	1411
1,75	Katergefühl		M	1417
8,75	Klagen		M	1419
8,25	Klemmen		M	1428
24,25	Klopfen		M	1437
1	Knarren		M	1462
25	Kneifen		M	1463
5,25	Knoten		M	1488
0,75	Krätze		M	1494
40,25	Krampf		M	1495
0,75	Krampfadern			1535
4,25	Krankheitsgefühl		M	1536
18,25	Kreuzschmerzen		M	1541
24,25	Kribbeln		M	1560

7,5	Lähmung		M	1585
1,75	Lebendigkeitsgefühl		M	1593
7,25	Lockerheit	P		M 1595
14,25	Lustlosigkeit	P		M 1603

**Band II Beschwerden M – Z**

22,75	Menses			1
0,25	Mitesser			24

0,5	nachtragend			25
3	Nässen		M	26
4,75	Nagen		M	29
0,75	Narbenbeschwerden		M	34
0,25	Neid			35
15,5	Niedergeschlagenheit	P		M 36
7,5	Niesen		M	52

14	Ohnmacht		M	61
----	----------	--	---	----

**Band II Beschwerden M – Z**

5,75	Phantasieren		M	75
17,5	Pickel		M	81
5,5	Pollutionen		M	99
2,75	Prolaps		M	105
11,5	Puls		M	108
6	Pupillen		M	121
2,75	Pusteln		M	127

1,75	Quaddeln		M	131
------	----------	--	---	-----

8,75	Räuspern		M	133
0,75	Ranzigkeit		M	142
14,5	Rauhigkeit		M	143
3,5	Recken		M	158
154,5	Reißen		M	162
4,5	Rheuma		M	317
23,75	Röte	P		M 322
15,5	Rucken		M	346
30	Ruhelosigkeit		M	362

0,75	Schaben		M	393
117,5	Schlaf			394
4,5	Schlaffheit	P		M 510
1	Schlaganfall		M	515
1,75	Schlagschmerz		M	516
18	Schleim			518
0,5	Schluchzen			536
4,5	Schlucksen		M	537
41,75	Schmerz		M	542
1,5	Schnarchen			582
31	Schneiden		M	584
21,75	Schnupfen		M	615
5	Schorfe		M	637
0,25	Schrammen			642
9	Schreckhaftigkeit		M	643
1,5	Schuppen		M	652
62,5	Schwäche		M	654
1	Schwangerschaft		M	717
6	Schweigsamkeit	P		M 718
43	Schweiß		M	724
31,75	Schwere	P		M 767
2,25	Schwielen		M	801
29,5	Schwindel		M	804
0,5	Schwinden			833

## Band II Beschwerden M – Z

25,5	Sehen		M	834
38,5	Spannen		M	860
26,75	Speichel	P	M	899
3,5	Sprache		M	927
177,75	Stechen		M	930
16,25	Steifigkeit	P	M	1108
0,5	Stillende			1125
6,75	Stimme		M	1126
68,75	Stuhl		M	1133
6,25	Stumpfsinn	P	M	1203
0,25	Stupor			1211

11,75	Tränen		M	1213
27,5	Träume			1225
25	Trockenheit		M	1253
0,75	Tropfengefühl		M	1278

52,75	Übelkeit u. Erbrechen		M	1279
2	Unbeholfenheit		M	1332
5,25	Unbesinnlichkeit		M	1334
3,5	Unentschlossenheit		M	1340
2,5	Unzufriedenheit	P	M	1344

2	Verbranntheit		M	1347
18,25	Verdrießlichkeit	P	M	1349
0,5	Verdutztheit		M	1368
17,25	Vereiterung		M	1369
3,75	Verengung		M	1387
2,25	vergrößert	P	M	1391
7,25	Verhärtungen		M	1394
2,75	Verkältlichkeit			1402
4,5	verklebt		M	1405
0,25	Verkrümmungen			1410
3,5	Verkürzung	P	M	1411
0,25	Verlegenheit			1415
1,5	Verletzungen			1416
0,5	Verliebtheit			1418
11,25	Verrenkungsschmerz		M	1419
15,25	Verwirrtheit		M	1431
13,75	Völle	P	M	1447

1,5	Warzen		M	1461
0,5	Wasserscheu			1463
4,75	Weichlichkeit			1464

## Band II Beschwerden M – Z

6,75	Weinen		M	1469
1,5	welk		M	1477
1	Wildheit			1479
3	Winden		M	1480
0,25	Wucherungen			1483
8,5	Wühlen		M	1484
37,5	Wundheit		M	1493

1,75	Zank			1531
1,25	Zartheit			1533
4,75	Zerbrochenheitsschmerz		M	1535
3,5	Zerreißungsschmerz		M	1540
41,75	Zerschlagenheit		M	1544
3	Zersprengungsschmerz		M	1585
5,5	Zerstreutheit		M	1588
18,75	Zittern		M	1594
6	Zorn		M	1613
34,75	Zucken		M	1619
4,5	Zungenbelag			1654
3,5	Zusammenfahren		M	1659
58	Zusammenziehen	P	A - Z	M 1663
7	Zwängen		M	1721
1,75	Zyanose		M	1728

## Band III Modalitäten A – K

<b>280</b>	<b>Abend</b>	P	A - Z		I
3,25	<i>Abgespanntheit</i>			B	281
0,75	<i>Ablösen</i>			B	285
1	<i>Abneigung</i>			B	286
0,5	<i>Aderauftreibung</i>			B	287
0,5	<i>Ätzen</i>			B	288
9,25	<i>Angesicht</i>			B	289
21,5	<i>Angst</i>			B	299
<b>6</b>	<b>Anstrengung</b>	P		<u>U</u>	321
0,5	<i>Anwehen</i>			B	327
5,25	<i>Appetit</i>			B	328
0,25	<i>Argwohn</i>			B	334
2,5	<i>Atemgeräusche</i>			B	335
16,75	<i>Atemnot</i>			B	338
<b>23,75</b>	<b>Atmen</b>	P		<u>U</u>	355
0,5	<i>Aufgedunsenheit</i>			B	379
0,5	<i>Aufgesprungenheit</i>			B	380

**Band III Modalitäten A – K**

<b>5,25</b>	<b>Auflegen</b>	P		<u>U</u>		381
<b>9,5</b>	<b>Aufstehen</b>	P		<u>U</u>		387
13,25	<i>Aufstoßen</i>				B	397
7	<i>Auftreibung</i>				B	411
<b>6,25</b>	<b>Augenbewegung</b>	P		<u>U</u>		418
2,75	<i>Ausschlag</i>				B	425
<b>0,25</b>	<b>Ausspucken</b>	P		<u>U</u>		428
<b>10</b>	<b>Ausstrecken</b>	P		<u>U</u>		429

<b>0,5</b>	<b>Baucheinziehen</b>	P		<u>U</u>		439
<b>3,25</b>	<b>Beischlaf</b>	P		<u>U</u>		440
6,75	<i>Beißen</i>				B	444
11,75	<i>Beklemmung</i>				B	451
14,75	<i>Benommenheit</i>				B	463
<b>71,25</b>	<b>Berührung</b>	P	A - Z			478
<b>72,5</b>	<b>Bett</b>	P	A - Z			550
<b>120,25</b>	<b>Bewegung</b>	P	A - Z			623
2,25	<i>Bewegungen</i>				B	744
9,75	<i>Blähungen</i>				B	747
4	<i>Blasen</i>				B	757
0,25	<i>Blinzeln</i>				B	761
3,5	<i>Blutdrang</i>				B	762
11,5	<i>Blutungen</i>				B	766
5,25	<i>Bohren</i>				B	778
44	<i>Brennen</i>				B	784
<b>42,25</b>	<b>Bücken</b>	P	A - Z			828

4,75	<i>Darmgeräusche</i>				B	871
0,75	<i>Dehnen</i>				B	876
2,5	<i>Drängen</i>				B	877
<b>22,25</b>	<b>Druck</b>	P		<u>U</u>		880
81	<i>Drücken</i>				B	903
16,75	<i>Durst</i>				B	984

0,75	<i>Eigensinn</i>				B	1001
11,5	<i>Eingeschlafenheit</i>				B	1002
0,75	<i>elektrisch</i>				B	1014
10,75	<i>Empfindlichkeit</i>				B	1015
<b>4,75</b>	<b>Entblößen</b>	P		<u>U</u>		1026
3,5	<i>Entzündung</i>				B	1031
2,75	<i>Erektion</i>				B	1035
0,25	<i>Ernst</i>				B	1038
3,25	<i>Erschüttern</i>				B	1039
<b>0,75</b>	<b>Erschütterung</b>	P		<u>U</u>		1043

**Band III Modalitäten A – K**

<b>118,25</b>	<b>Essen</b>	P	A - Z			1044
<b>1,5</b>	<b>Fahren</b>	P		<u>U</u>		1163
8,25	<i>Fieber</i>				B	1165
0,75	<i>Flechten</i>				B	1174
2,75	<i>Flecke</i>				B	1175
1,75	<i>Fluor</i>				B	1178
9,75	<i>Fremdkörper</i>				B	1180
43,25	<i>Frieren</i>				B	1190
0,75	<i>Friesel</i>				B	1234
1	<i>Furunkel</i>				B	1235

4,25	<i>Gähnen</i>				B	1237
1,75	<i>Gänsehaut</i>				B	1242
0,5	<i>Gedächtnis</i>				B	1244
<b>150,75</b>	<b>Gehen</b>	P	A - Z			1245
5,75	<i>Gehör</i>				B	1396
0,25	<i>Gelbsucht</i>				B	1402
0,75	<i>Gelenkknacken</i>				B	1403
0,25	<i>Gelenkknarren</i>				B	1404
<b>3,25</b>	<b>Gemütsbewegung</b>	P		<u>U</u>		1405
<b>9,25</b>	<b>Genüsse</b>	P		<u>U</u>		1409
<b>2,25</b>	<b>Geräusch</b>	P		<u>U</u>		1419
0,75	<i>Gereiztheit</i>				B	1422
0,25	<i>Gerstenkorn</i>				B	1423
1	<i>Geruchssinn</i>				B	1424
<b>0,5</b>	<b>Gerüche</b>	P		<u>U</u>		1425
1,75	<i>Geschlechtstrieb</i>				B	1426
8	<i>Geschmack</i>				B	1428
18,5	<i>Geschwulst</i>				B	1436
10	<i>Geschwür</i>				B	1455
<b>2,25</b>	<b>Gesellschaft</b>	P	-	-		1465
2,5	<i>Gesichtsverdunkelung</i>				B	1468
1,75	<i>Gestank</i>				B	1471
0,5	<i>Gicht</i>				B	1473
2,5	<i>Gluckern</i>				B	1474
0,25	<i>Gram</i>				B	1477
0,25	<i>Grausen</i>				B	1478
2,25	<i>Greifen</i>				B	1479
0,5	<i>Grimmen</i>				B	1482

0,25	<i>Haare</i>				B	1483
0,25	<i>Hacken</i>				B	1484

**Band III Modalitäten A – K**

1,75	Hämorrhoiden			B	1485
3,5	Hängenlassen	P		<u>U</u>	1487
0,75	Handarbeit	P		<u>U</u>	1491
7,75	Harn			B	1492
<b>1,25</b>	<b>Heben</b>	P		<u>U</u>	1500
<b>0,25</b>	<b>Herabbewegen</b>	P		<u>U</u>	1502
5,75	Herzklopfen			B	1503
0,25	Hinken			B	1509
23,25	Hitze – Kälte			B	1510
17,25	Husten			B	1534
39,25	Jucken			B	1553

<b>10,5</b>	<b>Kälte - Wärme</b>	P		<u>U</u>	1593
1,25	Katalepsie			B	1604
0,75	Katergefühl			B	1606
<b>6</b>	<b>Kauen</b>	P		<u>U</u>	1607
2,5	Klagen			B	1613
<b>3,75</b>	<b>Kleiderdruck</b>	P		<u>U</u>	1616
3,75	Klemmen			B	1620
12,25	Klopfen			B	1624
0,5	Knarren			B	1637
11,5	Kneifen			B	1638
2,25	Knoten			B	1650
<b>3,25</b>	<b>Kopfanstrengung</b>	P		<u>U</u>	1653
0,25	Kräuze			B	1657
17	Krampf			B	1658
2,5	Krankheitsgefühl			B	1675
12,75	Kreuzschmerz			B	1678
10	Kribbeln			B	1691

**Band IV Modalitäten L – Z**

<b>1</b>	<b>Lachen</b>	P		<u>U</u>	1
2	Lähmung			B	2
<b>3,75</b>	<b>Lageänderung</b>	P		<u>U</u>	4
<b>0,5</b>	<b>Laufen</b>	P		<u>U</u>	8
0,5	Lebendigkeitsgefühl			B	9
<b>5,75</b>	<b>Lesen</b>	P		<u>U</u>	10
<b>5,25</b>	<b>Licht</b>	P		<u>U</u>	16
<b>38,5</b>	<b>Liegen</b>	P		<u>U</u>	22
2,5	Lockerheit			B	61
3	Lustlosigkeit			B	64

**Band IV Modalitäten L – Z**

<b>0,75</b>	<b>Mond</b>	P		<u>U</u>	67
<b>256,5</b>	<b>Morgen</b>	P	A - Z		68
0,75	Mundgeruch			B	323
0,25	Mutlosigkeit			B	324

<b>142,5</b>	<b>Nachmittag</b>	P	A - Z		325
<b>211,25</b>	<b>Nacht</b>	P	A - Z		470
0,25	Nässen			B	682
2,25	Nagen			B	683
0,1	Narbenbeschwerden			B	686
4,25	Niedergeschlagenheit			B	687
1,5	Niesen			B	692

6,25	Ohnmacht			B	695
------	----------	--	--	---	-----

1,5	Phantasieren			B	703
8,25	Pickel			B	705
1,25	Pollutionen			B	714
1,25	Prolaps			B	716
3,5	Puls			B	718
1	Pupillen			B	722
0,5	Pusteln			B	723

1,25	Quaddeln			B	725
------	----------	--	--	---	-----

3,25	Räuspern			B	727
0,25	Ranzigkeit			B	731
<b>0,25</b>	<b>Rasieren</b>	P		<u>U</u>	732
7	Rauhigkeit			B	733
1,25	Recken			B	740
<b>10,25</b>	<b>Reiben</b>	P		<u>U</u>	742
72,25	Reißen			B	753
2,25	Rheuma			B	826
8,5	Röte			B	829
6,75	Rucken			B	838
15,75	Ruhelosigkeit			B	845

0,25	Schaben			B	861
1,75	Schlaffheit			B	862
0,25	Schlaganfall			B	864
1,25	Schlagschmerz			B	865
<b>14,25</b>	<b>Schlucken</b>	P		<u>U</u>	867
2,25	Schlucksen			B	882
26,75	Schmerz			B	885
20,25	Schneiden			B	912

**Band IV Modalitäten L – Z**

<b>3</b>	<b>Schneuzen</b>	P		<u>U</u>		933
6,5	<i>Schnupfen</i>				B	936
1	<i>Schorfe</i>				B	943
2	<i>Schreckhaftigkeit</i>				B	944
<b>5,25</b>	<b>Schreiben</b>	P		<u>U</u>		946
0,75	<i>Schuppen</i>				B	952
36,75	<i>Schwäche</i>				B	953
0,25	<i>Schwangerschaft</i>				B	990
1	<i>Schweigsamkeit</i>				B	991
25,5	<i>Schweiß</i>				B	992
19,75	<i>Schwere</i>				B	1018
1	<i>Schwielen</i>				B	1038
19,25	<i>Schwindel</i>				B	1039
10,25	<i>Sehen</i>				B	1059
<b>0,25</b>	<b>Singen</b>	P		<u>U</u>		1070
<b>98</b>	<b>Sitzen</b>	P	A - Z			1071
21,75	<i>Spannen</i>				B	1169
9,75	<i>Speichel</i>				B	1191
0,25	<i>Sprache</i>				B	1201
<b>7,5</b>	<b>Sprechen</b>	P		<u>U</u>		1202
95,5	<i>Stechen</i>				B	1210
16,75	<i>Stehen</i>	P		<u>U</u>		1306
9,5	<i>Steifigkeit</i>				B	1323
<b>4,25</b>	<b>Steigen</b>	P		<u>U</u>		1333
2	<i>Stimme</i>				B	1338
15,75	<i>Stuhl</i>				B	1340
2,5	<i>Stumpfsinn</i>				B	1356
<b>2,75</b>	<b>Temperaturwechsel</b>	P		<u>U</u>		1359
5,25	<i>Tränen</i>				B	1362
<b>6,25</b>	<b>Trinken</b>	P		<u>U</u>		1368
11,25	<i>Trockenheit</i>				B	1345
0,25	<i>Tropfengefühl</i>				B	1387
28,75	<i>Übelkeit u. Erbrechen</i>				B	1389
<b>3</b>	<b>Umdrehen</b>	P		<u>U</u>		1418
2	<i>Unbeholfenheit</i>				B	1421
2,25	<i>Unbesinnlichkeit</i>				B	1423
0,5	<i>Unentschlossenheit</i>				B	1426
0,5	<i>Unzufriedenheit</i>				B	1427

**Band IV Modalitäten L – Z**

0,75	<i>Verbranntheit</i>				B	1429
6,5	<i>Verdrießlichkeit</i>				B	1430
0,25	<i>Verdutztheit</i>				B	1437
8,25	<i>Vereiterung</i>				B	1438
3	<i>Verengung</i>				B	1447
0,75	<i>vergrößert</i>				B	1450
2,25	<i>Verhärtung</i>				B	1451
3	<i>Verklebtheit</i>				B	1454
2,75	<i>Verkürzung</i>				B	1457
7,75	<i>Verrenktheitsschmerz</i>				B	1460
4	<i>Verwirrung</i>				B	1468
7,75	<i>Völle</i>				B	1472
<b>79</b>	<b>Vormittag</b>	P	A - Z			1480
0,5	<i>Warzen</i>				B	1557
<b>2,5</b>	<b>Waschen</b>	P		<u>U</u>		1558
2,25	<i>Weinen</i>				B	1561
0,25	<i>Welkheit</i>				B	1564
<b>0,25</b>	<b>Widerspruch</b>	P		<u>U</u>		1565
1,25	<i>Winden</i>				B	1566
<b>3,25</b>	<b>Witterung</b>	P		<u>U</u>		1568
<b>0,25</b>	<b>Wolle</b>	P		<u>U</u>		1572
5,25	<i>Wühlen</i>				B	1573
22,25	<i>Wundtheit</i>				B	1579
3,25	<i>Zerbrochenheitsschmerz</i>				B	1603
2,25	<i>Zerreißungsschmerz</i>				B	1607
28,25	<i>Zerschlagenheit</i>				B	1610
1,75	<i>Zersprengungsschmerz</i>				B	1639
2	<i>Zerstreutheit</i>				B	1641
<b>79,75</b>	<b>Zimmer</b>	P	A - Z			1643
10,25	<i>Zittern</i>				B	1723
1,5	<i>Zorn</i>				B	1734
13,25	<i>Zucken</i>				B	1736
<b>1,25</b>	<b>Zugluft</b>	P		<u>U</u>		1750
<b>1,75</b>	<b>Zugreifen</b>	P		<u>U</u>		1752
0,75	<i>Zusammenfahren</i>				B	1754
24,5	<i>Zusammenziehen</i>				B	1755
2,5	<i>Zwängen</i>				B	1780
0,75	<i>Zyanose</i>				B	1783

**Band V   Extrazeichen**

22,75	absatzweise	P				1
65,5	anfallsweise					25
145,25	Erstreckendes		A - Z			91
531	halbseitig Beschwerden   re/li	P	A – Z	<u>U</u>		237
359	halbseitig Organe         re/li	P	A - Z	<u>U</u>		759
205	Heftiges	P				1119
19	Überlaufen					1325
50	Veränderliches	P				1345